



Рязанская область

8 – 14
МАЯ



НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ



Негативное влияние
на течение
беременности



Инфицирование
ребёнка на любом
этапе беременности



Онкологические
заболевания



Воспаление
органов
репродуктивной
системы



ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ



Воспаление органов
репродуктивной
системы



Онкологические
заболевания



Инфицирование
ребёнка на любом
этапе беременности



Негативное
влияние на течение
беременности

ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ



Избегать
беспорядочных
половых связей



Правильная и
регулярная
контрацепция



Своевременное
лечение
выявленных
заболеваний



Регулярное
посещение
гинеколога или
уролога



Правильная и
регулярная
контрацепция

ПОМНИТЕ: БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ



ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ

ОБЩИЕ



ПРИЗНАКИ



Самопроизвольно не излечиваются,
а без лечения происходит хронизация
процесса, развиваются осложнения

Инфицированные, даже если у них
нет никаких проявлений,
являются высоко заразными для
окружающих





Скрытый период — от момента проникновения возбудителя в организм до появления каких-либо признаков заболевания может пройти от 3 дней до 6 месяцев

Часто протекают без каких-либо проявлений у заболевшего человека (особенно часто встречаются у женщин) и случайно выявляются при обследовании





Схожесть клинических проявлений различных инфекций, передающихся половым путём, что требует обязательного подтверждения диагноза лабораторными тестами до назначения лечения

Иммунитет после лечения не формируется даже к тому заболеванию, которым переболел человек

